



Mercedes Sprinter

319 CDI F 37/35

70.941 €



Caratteristiche

| | | | |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Tipologia | Commerciali Nuovo | Cilindrata | 1950 |
| Colore esterno | Bianco artico | Neopatentati | No |
| Emissioni Co2 | (g/km) | | |

Optionals extra serie

- Bracciolo del sedile di guida
- Cambio automatico 9g-tronic
- Cerchi in acciaio con vernice speciale nero intenso
- DISTRONIC plus
- Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta
- Pacchetto sospensioni II
- Pneumatici all season
- Ripiano sopra il rivestimento del tetto
- Rivestimento in materiale artico
- Sedile conducente comfort
- Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.
- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettr.
- Striscia di illuminazione a led nel vano di carico
- Telecamera posteriore
- Ulteriori 2 luci vano di carico
- Volante in pelle
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione

Optionals di serie

- 3,5 tonner
- 4th generation SCR emission control system
- A50
- Active brake assist
- Airbag conducente
- Alternatore 14v/200 a
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria AGM 12v 92ah
- Canalina su parete laterale
- Canalina sulla porte posteriori
- Cerchi in acciaio da 16
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code WTP
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Cy x3/1
- Cy x3/2
- ECE version
- Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Ew6
- Fahrzeug hvo fÄŕÄŕhig
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Funzione "hold"
- Funzione eco-start and stop
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- Indicatore di temperatura esterna
- Interventi aggiuntivi sulla scocca
- K60
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di stop adattive
- Maniglia di sostegno alla porta scorrevole vano di carico
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mbus multimedia system con touchscreen da 7"
- Mensola sopra il parabrezza
- Omissione luci parcheggio
- Omologazione n1
- Pacchetto acustico
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Panel van
- Paratia divisoria continua su montante b
- Pedana di salita posteriore
- Pianale di carico in legno
- Piombatura tachimetro
- Pneumatici 235/65 r 16 c
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Porta scorrevole destra
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Produzione in dÄŕÄŕsseldorf
- Quadro strumenti a colori
- Radio digitale (DAB)
- Radiocomando pluritasto
- Rapporto al ponte i= 3,923
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Riv. interno del vano di carico fino al tetto
- Rivestimento insonorizzante
- Ruota di scorta
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o
- Servizi Mercedes Pro
- Standard
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Tachimetro in km
- Targhette e manuali in italiano
- Terza luce di stop
- Tetto alto e porte posteriori alte
- Variante peso a 3500 kg
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro VI
- Veicolo completo
- Veicolo standard

- Model generation
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Model year 4
- Modulo hermes
- Om 654 de 20 la 140 kw (190 hp) 3800
- Omissione abbassamento telaio - 30 mm
- Versione per eu -efta
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Wheelbase 3665 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info