

**IVECO** **Iveco Daily**  
35 c16 2.3 3450 cab. e6d-temp**46.360 €**

Controllati dentro e fuori.



Permuta del veicolo

TRIVELLATO® Industriali



## Caratteristiche

Tipologia	<b>Commerciali   Usato</b>	Km percorsi	<b>74.220</b>
Immatricolazione	<b>04/2022</b>	Cilindrata	<b>2287</b>
Potenza	<b>115 kW (156 cv)</b>	Cambio	<b>Manuale</b>
Porte	<b>2</b>	Colore esterno	<b>Bianco artico</b>
Colore interni	<b>Nero</b>	Neopatentati	<b>No</b>
Classe emissioni	<b>Euro 6d-Temp</b>	Emissioni Co2	<b>(g/km)</b>

## Optionals extra serie

---

- Batteria da 110ah
- Batteria specifica per start & stop (105ah / 950a)

## Optionals di serie

---

- Alternatore smart 220a 12v
- Alzacristalli elettrici
- Avvisatore acustico cintura di sicurezza - conducente e passeggero
- Balestre semiellittiche posteriori
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Batteria 105ah/950a
- Batteria da 110ah
- Bocchettone carburante su montante cabina
- Bracci specchi corti
- Cabina con finestratura posteriore
- Cerchi in acciaio
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Comando cambio in plancia
- Connettore allestitore
- Filtro combustibile riscaldato
- Gsi (indicatore n.marca)
- Interni in tessuto
- Kit riparazione gomme
- Panchetta biposto con cinture a tre punti
- Paraincastro posteriore fisso
- Predisposizione per presa di forza
- Predisposizione presa 13 poli
- Predisposizione radio dab
- Quadro comfort km
- Rivestimento posteriore cabina
- Scarico motore centrale
- Sedile autista 3° libertà
- Sedili conducente e passeggero regolabili in altezza
- Sedili in tessuto
- Segnalazione livello olio
- Serbatoio adblue 20 l sotto cabina
- Servosterzo elettrico dualdrive tm
- Sistema abs9 /asr9 / esp9/ hill holder
- Specchi retrovisori manuali
- Start & stop
- Sterzo regolabile in inclinazione e profondità
- Vetri atermici azzurrati

Il prezzo non comprende IVA, IPT e passaggio di proprietà.

Vi invitiamo a verificare le caratteristiche del veicolo pubblicato. Trivellato Veicoli Industriali S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell'annuncio.

## Note

---

Furgonatura in lega leggera PIEMME ALLESTIMENTI, pareti esterne nervate, colore bianco, misure interne (lung. x larg. x alt.) 4.000mm x 2.200mm x 2.260mm, luci laterali e posteriori di ingombro, cassetta portattrezzi SX in lamiera di acciaio, spoiler sopra cabina in colore carrozzeria, sponda idraulica di sollevamento ANTEO F3CL080C1 con funzione di portale posteriore e spondina superiore con apertura a ribalta, capacità di sollevamento massima della sponda 800Kg, stabilizzatori idraulici, unità di comando laterale DX, comandi a pedale sulla pedana e radiocomando. N° 3 posti omologati in cabina, portata utile del veicolo 700 Kg.

---