



# Mercedes Sprinter

414 2.1 cdi t 43/35 rwd business r.gem. evi

## 45.140 €



## Caratteristiche

Tipologia	<b>Commerciali   Usato</b>	Km percorsi	<b>47.161</b>
Immatricolazione	<b>11/2020</b>	Cilindrata	<b>2143</b>
Potenza	<b>105 kW (143 cv)</b>	Cambio	<b>Manuale</b>
Garanzia	<b>Mercedes-Benz Certified 24 Mesi (24 mesi )</b>	Porte	<b>2</b>
Colore interni	<b>Tessuto Maturin nero</b>	Colore esterno	<b>BIANCO ARTICO</b>
Classe emissioni	<b>EuroVI</b>	Neopatentati	<b>No</b>
		Emissioni Co2	<b>(g/km)</b>

## Optionals di serie

---

- Abs - antilock braking system
- Active brake assist: con et4 è senza suppl. di prezzo
- Airbag conducente
- Alternatore 14 v / 180 a
- Altoparlanti anteriori a due vie
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Asr - anti-slip regulation
- Avvisatore acustico di retromarcia: con il pacchetto business n11z
- Barra posteriore paraincastro: eliminare dalla serie q67 dove presente
- Bas - brake assyst system
- Batteria agm da 12 v/92ah
- Bloccasterzo
- Bocchette centrali con regolazione dell'adduzione dell'aria esterna
- Bracciolo conducente lato interno: con il pacchetto business n11z
- Brake disk wipe
- Cambio manuale eco gear 360 - 6 marce: disponibile solo
- Cambio manuale eco gear 480 - 6 marce: disponibile solo
- Cerchi in acciaio 5 5 j x 16 per versioni
- Chiamata d'emergenza: solo con ey6+jh3/jh4 non con ld0
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Cinture di sicurezza sui sedili
- Climatizzatore tempmatic (non con h81): per tourer solo con h1i+fj1/fj5+m40/m60/m46)
- Coc incompleto
- Contatto per l'avviamento d'emergenza (polo positivo)
- Cric idraulico
- Crosswind assist - assistente di sicurezza in caso di forte
- Cruise control - regolatore automatico della velocità di crociera
- Cuneo fermaruota per versioni con ruote post. gemellate
- Dispositivo di segnalazione cintura del sedile di guida non allacciata
- Ebv - electronic brake variator
- Eco-start (dispositivo start-stop system del motore): solo con m40/m46/m49/m60
- Electronic brake prefill
- Emissioni inquinanti secondo normativa euro vi: serie su tutte le
- Fari alogeni
- Filtro antiparticolato (dpf)
- Filtro separatore dell'acqua
- Ganci fermacarico
- Gestione degli incidenti e dei guasti: solo con ey5+jh3
- Impianto di ventilazione a 4 velocità
- Indicatore livello di carica della batteria
- Indicatori di direzione laterali montati sui parafanghi: solo con fu5
- Lavatergicristallo anteriore
- Libretti di istruzioni e targhette in italiano
- Luce antinebbia posteriore integrata nel gruppo ottico sinistro
- Luci automatiche (sensore crepuscolare)
- Luci di emergenza (4 frecce lampeggianti)
- Luci di posizione parte alta cabina
- Luci di stop adattive
- Mbox multimedia system con touchscreen da 7": solo con c6l
- Mercedes pro connect
- Modulo hermes: solo con ey5+ey6
- Omissione luci parcheggio
- Pacchetto sospensioni ii: serie per 3xx tp passo 37 e
- Panca a due posti passeggeri anteriori: per le versioni tourer
- Piomabtura del tachigrafo
- Pneumatici di misura 195/75 r16: di serie per i veicoli
- Pneumatici estivi
- Predisposizione elettrica per modulo speciale parametrizzabile
- Quadro strumenti combinato con: tachimetro contachilometri anche parziale orologio al
- Radio digitale: non con ed3
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Ripiano portaoggetti sopra parabrezza
- Ruota di scorta
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Sedile conducente: non con se5
- Sedile di guida regolabile in altezza in senso longitudinale e
- Serbatoio da 71 litri
- Servosterzo
- Specchi retrovisori con bracci corti
- Sportello di sicurezza tappo serbatoio
- Supporto del retrovisore (da 2190 mm a 2300 mm): non
- Supporto ruota di scorta sotto il telaio
- Tachigrafo intelligente eu per le versioni con ruota gemella 4
- Tachimetro in km
- Vano portadocumenti/portaoggetti ricavato nel rivestimento delle portiere
- Variante peso a 3500 kg
- Variante peso a 5000 kg
- Veicoli omologati n2: tutti i veicoli con ptt > 3
- Vetri atermici con filtro orizzontale sul parabrezza
- Volante a quattro razze
- Volante multifunzione

Il prezzo non comprende IVA, IPT e passaggio di proprietà.

Vi invitiamo a verificare le caratteristiche del veicolo pubblicato. Trivellato Veicoli Industriali S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell'annuncio.

## Note

---

Furgonatura in lega leggera TERCAM, pareti esterne lisce, colore bianco, misure esterne (lung. x larg. x alt.) 4.700mm x 2.200mm x 2.500mm, porta laterale DX da 1.000mm x 2.300mm, luce interna, spoiler sopra cabina in colore carrozzeria, sponda idraulica di sollevamento ANTEO FISSA 750 NEW con funzione di portale posteriore e spondina superiore con apertura a ribalta, capacità di sollevamento massima della sponda 750Kg, piedini di stazionamento idraulici, unità di comando laterale DX e comandi a pedale sulla pedana. N° 3 posti omologati in cabina, portata utile del veicolo 400 Kg.

---