Scopri di più su questo veicolo inquadrando il codice QR •





Mercedes Sprinter 415 CDI T 43/35

58.591 €









Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo	Cilindrata	1950
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- · Bracciolo del sedile di guida
- Griglia del telaio del radiatore in tinta

• Sedile conducente comfort

Optionals di serie

- · 4th generation scr emission control system
- 5,0 tonner
- · Airbag conducente
- Alternatore 14v/200 a
- Basic
- · Batteria agm 12v 92ah
- · Cambio manuale a 6 marce tsg 360
- · Cerchi in acciaio 5,5 j x 16
- · Chassis with cab
- · Chiamata d"emergenza solo
- · Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- · Control code witp
- · Cric idraulico
- · Crosswind assist
- Cuneo
- Cy x3/1
- Cy x3/2
- · Delta weight
- Ece version
- · Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Ew6
- Fahrzeug hvo f\(\tilde{A} \)f\(\tilde{A} \)mig
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- · Funzione eco-start and stop
- · Gestione degli incidenti e dei guasti
- · Guida a sinistra
- · Indicatore di temperatura esterna
- · Lane keeping assist (sistema antisbandamento)
- · Luci d'ingombro laterali
- · Luci di posizione parte alta cabina
- · Luci di stop adattive
- Main tank 71 litres
- · Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mbux multimedia system con touchscreen da 7"
- · Mensola sopra il parabrezza
- · Model generation
- · Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- · Model year 4
- Modulo hermes

- Om 654 de 20 la 110 kw (150 hp) 3800
- · Omissione luci parcheggio
- · Omologazione n1
- · Pacchetto sospensioni ii
- · Panca doppia del passeggero anteriore
- · Piombatura tachimetro
- Pneumatici 195/75 r16 c
- · Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- · Pneumatici estivi
- · Pneumatici senza indicazione della marca
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Produzione in d\(\tilde{A} \)f\(\tilde{A} \) sseldorf
- · Protezione antincastro ce
- · Radio digitale (dab)
- Radiocomando pluritasto
- Rapporto al ponte i=4,727
- · Rinforzo dell'elemento longitudinale
- · Rivestimento fabric maturin black
- · Rivestimento insonorizzante
- · Ruota di scorta
- · Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- · Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- · Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- · Sensore crepuscolare
- · Servizi mercedes pro
- · Sostituzione targhetta modello
- Speed limiter, 150 km/h
- Standard
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- · Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- · Tachimetro in km
- · Targhette e manuali in italiano
- · Variante peso 3.500 kg
- Variante peso a 3,5 t
- · Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro vi
- · Veicolo completo
- · Versione per eu -efta
- · Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- · Volante multifunzione
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- Xa1
- Z74

Contattateci per info