

Mercedes Vito

Vito Mixto PRO 116 CDI Long



Caratteristiche

Tipologia

Commerciali | Nuovo

Cilindrata

1950

Colore esterno

Grigio alpino

Neopatentati

No

Emissioni Co2

(g/km)

Optionals extra serie

- Aggancio sedili in pos. vis a vis 1a fila post.
- Applecar play/android auto
- Aumento della distanza da terra
- Batteria rinforzata supplementare
- Braccioli per i sedili del vano posteriore
- Cambio automatico 9g-tronic
- Cerchi in acciaio vernice speciale
- Climatizzatore automatico comfortmatic
- Consolle centrale con vano 1-din
- Estintore da 1 kg
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Fin. ultima fila di sedili apribili a compasso
- Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/porta scorrevole
- Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancata/porta scorrevole
- Finestrino nel portellone/porta posteriore con impianto tergilavalunotto
- Gancio di traino a sfera estraibile fino a 2 0
- Gruppo comandi sul tetto comfort
- Kit cavo interfaccia multimediale
- Kit pronto soccorso
- Maniglie di sostegno laterali fissate alle porte in posizione verticale
- Modulo speciale parametrizzabile
- Multibeam led con sistema di assistenza abbaglianti plus
- Pacchetto chrome per gli interni
- Pacchetto specchietti
- Porta laterale sinistra
- Porte post. a doppio battente con apertura a 180°
- Presa da 12 v per il vano passeggeri
- Presa da 12v nel bagagliaio
- Rete portaoggetti nello schienale del sedile singolo passeggero
- Rete portaoggetti nello schienale sedile conduc.
- Rimorchiabilità 2500 kg
- Riscaldamento supplementare autonomo ad acqua
- Rivestimenti interni luxury
- Rivestimento del pianale in plastica
- Rivestimento del tetto
- Ruota di scorta
- Sistema di ancoraggio del carico
- Thorax bag per il conducente
- Thorax bag per il passeggero
- Trazione integrale permanente
- Volante in pelle
- Windowbag per il conducente e il passeggero
- Winter package

Optionals di serie

- 4th generation scr emission control system
- Aas antiarretamento
- Active brake assist
- Active lane keeping assist
- Aggiornamenti intelligent speed assistant
- Airbag passeggero
- Alternatore 14v/250 a
- Altoparlanti anteriori a due vie
- Attention assist
- Batteria agm 12v 92ah
- Bb7
- Blind spot assist (assistente al controllo dell'an
- Blocco attivo per porta laterale aperta
- Cerchi in acciaio 6.5j x 17
- Chiamata d'emergenza solo
- Child detection in vehicle, passive
- Codice controllo facelift
- Condotto di aria calda nel vano passeggeri
- Controllo della pressione dei pneumatici
- Convenience closing
- Crewbus
- Cy x4/1
- Cy x4/2
- Facelift
- Facelift ii
- Fahrzeug hvo fähig
- Freno di stazionamento elettrico
- Funzione "hold"
- Funzione eco-start and stop
- Gestione dei guasti
- Gestione ottimizzata dell'alternatore
- Grigio alpino
- Guida a sinistra
- Intelligent speed assistant
- Lavacristallo riscaldato
- Luci interne nel vano posteriore
- Luci stop adattive
- Maniglie passeggeri posteriori
- Mb connect package per veicoli commerciali – 3 ann i
- Mbox multimedia system
- Mercedes me professional package
- Mixto pro
- Model generation 2
- Model series c447 vito/v-klasse
- Model year 5
- Modification year '4
- Modulo di comunicazione lte per servizi digitali
- Night lighting, rear
- No. telaio con cifra di controllo
- Om 654 de 20 la 120 kw (163 hp) 3800
- Omission wheel trim
- Omologazione come autocarro
- Pacchetto blueefficiency
- Panca a 3 posti 1a fila con sedile est. easy
- Pneumatici 225/55 r 17
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pre-installation for navigation
- Punti di fissaggio sul telaio del tetto
- Quadro strumenti a colori
- Radio digitale (dab)
- Regolazione in lunghezza del cuscino della seduta del sedile del
- RelÃfÃ" disgiuntore sulla batteria supplementare
- Retrovisore riscaldabile e regolabile elettricamente
- Rivestimento fabric caluma black
- Sales code 0
- Sedile comfort passeggero
- Sedile conducente comfort
- Sedile conducente riscaldabile
- Sedile passeggero anteriore riscaldabile
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Serbatotio da 70l
- Service interval 40.000 km
- Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri
- Sospensioni base
- Sostegno lombare per il sedile del conducente
- Sostegno lombare per il sedile del passeggero ant.
- Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettr.
- Specchio retrovisore interno antiabbagliante aut.
- Speed limiter, 210 km/h
- Steuercode zertifizierung ii
- Suction-type fan, electric, power stage 5
- Targhette e manuali in italiano
- Telecamera posteriore
- Telecamera posteriore non retrattile
- Tempomat (cruise control)
- Vano portaoggetti con serratura ed illuminato
- Variable engine speed adjustment via switch
- Variante peso a 3.000 kg
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione mixto
- Vetri atermici
- Vetri scuri
- Volante multifunzione
- Volante regolabile in altezza ed inclinazione
- Wheelbase 3200 mm, overhang 1010 mm
- Wltp

Contattateci per info