Mercedes Sprinter Sprinter Telaio 515CDI 43/50 PRO









Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo	Cilindrata	1950
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No

Optionals extra serie

- · Bracciolo del sedile di guida
- · Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta
- · Filtro carburante con separatore d'acqua
- · Mercedes-benz connect package 3 years
- Ruota di scorta

- · Sedile lato guida plus
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- · Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- · Terminale di scarico diritto verso la parte poster

Optionals di serie

- · 4th generation scr emission control system
- · 5,0 tonner
- · Active brake assist
- · Active lane keeping assist
- · Airbag conducente
- Airbag passeggero
- · Alternatore 14v/250 a
- Attention assist
- · Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria agm 12v 92ah
- · Bianco artico
- Cambio manuale a 6 marce tsg 360
- Cerchi in acciaio 5,5 j x 16
- · Change year g4-i
- · Chassis with cab
- · Chiamata d"emergenza solo
- · Climatizzatore tempmatic
- · Coc incompleto
- · Connessioni elettriche supplementari
- · Contatto per l'avviamento d'emergenza
- · Control code wltp
- · Cric idraulico
- · Crosswind assist
- · Cruise control
- Cy x4/1
- · Delta weight
- · Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Fw6
- Fahrzeug hvo f\(\tilde{A} \) f\(\tilde{A} \) mig
- Funzione eco-start and stop
- Generazione modello 1
- · Gestione degli incidenti e dei guasti
- · Guida a sinistra
- · Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- · Indicatore di temperatura esterna
- Intelligent speed assistant
- · Intelligent speed assistant updates
- · Luci d'ingombro laterali
- · Luci di stop adattive
- · Maniglie di sostegno laterali fissate alle porte i
- Manuale d'istruzione digitale
- · Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mbux multimedia system
- Mensola sopra il parabrezza
- · Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Model year 5
- · Modulo hermes

- Obligation: commissioning by bb
- Om 654 de 20 la 110 kw (150 hp) 3800
- · Omissione luci parcheggio
- · Omologazione n1
- · Pacchetto acustico
- · Pacchetto sospensioni ii
- · Panca doppia del passeggero anteriore
- Pneumatici 195/75 r16 c
- · Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- · Pneumatici senza indicazione della marca
- · Pre-installation blind spot assist
- · Pre-installation for navigation
- · Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- · Predisposizione elettrica per la terza luce di sto
- Predisposizione per telecamera per retromarcia con display nello specchietto retrovisore
- · Preinstallazione per pannello interruttori
- Presa usb 5v
- · Produzione in dÃf¼sseldorf
- · Protezione antincastro ce
- · Quadro strumenti a colori
- · Radio digitale (dab)
- Rapporto al ponte i=4,727
- Retrovisori esterni riscald.regolabili elettr.
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Rivestimento fabric maturin black
- · Rivestimento insonorizzante
- · Ry2
- · Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- · Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- · Sensore crepuscolare
- · Sensori pioggia
- · Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o
- Speed limiter, 150 km/h
- · Tachimetro in km
- · Targhette e manuali in italiano
- · Variante peso a 3,5 t
- · Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro vi
- · Veicolo completo
- · Veicolo standard
- · Versione per eu -efta
- · Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- · Volante multifunzione
- · Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info